

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru

Съёмные клеммы для монтажа на DIN-рейку

Системы монтируемых на рейку клемм WAGO позволят ответить на любой вызов. Высокопроизводительные клеммы станут платформой для вашего решения.



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-171

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-176

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-101

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой Проходные / проходные клеммы; 2,5 mm²; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-251

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы 4 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110

1-проводниковая розетка 4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; серые




1-проводниковая розетка
4 mm²; 4-пол.; 4,00 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108

1-проводниковая розетка
4 mm²; 8-пол.; 4,00 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105

1-проводниковая розетка
4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1301

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы
2,5 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/021-000

1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-102

1-проводниковая розетка
4 mm²; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1201

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы
2,5 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-103

1-проводниковая розетка
4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106

1-проводниковая розетка
4 mm²; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-171

Центральный модуль для 1-проводной розетки
2,5 mm²; 1-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1401

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-606/002-000

1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-108

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы
2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 mm²; L.; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-125

2-проводная розетка
4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2201

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-124

**2-проводная розетка
4 mm²; 4-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/021-000

**1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-130

**2-проводная розетка
4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1301

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-126

**2-проводная розетка
4 mm²; 6-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/021-000

**1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 4-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-502

**Центральный модуль для 1-проводной розетки
4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-181

**Оконечный модуль для 1-проводной розетки
1,5; 1-пол.; 1,50 mm²; серые**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-151

**4-контактные базовые клеммы
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112

**1-проводниковая розетка
4 mm²; 12-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/022-000

**1-проводниковая розетка
угловые; 4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-132

2-проводная розетка

4 mm²; 12-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-606/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1401

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы

2,5 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-128

2-проводная розетка

4 mm²; 8-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-605/002-000

1-проводная вилка

зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107

1-проводниковая розетка

4 mm²; 7-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2231

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; L/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115

1-проводниковая розетка

4 mm²; 15-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-1131

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-пров./1-конт. проходные клеммы; 2,5 mm²; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-107

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные клеммы с заземлением; 2,5 mm²; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-127

2-проводная розетка




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-161

**Начальный модуль для 1-проводной розетки
со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; 1-пол.; 2,50 мм²; серые**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/022-000

**1-проводниковая розетка
угловые; 4 мм²; 4-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-135

**2-проводная розетка
4 мм²; 15-пол.; 4,00 мм²; серые**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113

**1-проводниковая розетка
4 мм²; 13-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-237

**1-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением
4 мм²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; зеленые-желто**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-129

**2-проводная розетка
4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109

**1-проводниковая розетка
4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-604/006-000

**1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 4,00 мм²; серые**



Цвет

угловые; 4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/021-000

1-проводниковая розетка


Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 8-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1207

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением

2,5 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-217

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы с заземлением

4 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2201

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; L/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-101

1-проводниковая розетка

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-101/022-000

1-проводниковая розетка

угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-102

1-проводниковая розетка
1,5; 2-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-151

2-контактные / 2-контактные двухуровневые клеммы с розеткой
Проходные / проходные клеммы; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-605/001-000

1-проводная вилка
Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 4,00 mm²;



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-603/002-000

1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-123

2-проводная розетка
4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



зажимное кольцо; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-122

**2-проводная розетка
4 мм²; 2-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/022-000

**1-проводниковая розетка
угловые; 4 мм²; 5-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-609/004-000

**1-проводная вилка
Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104

**1-проводниковая розетка
1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105

**1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-603

**1-проводная вилка
4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-604

**1-проводная вилка
4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-131



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-602

1-проводная вилка

4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-102/022-000

1-проводниковая розетка

угловые; 4 mm²; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/021-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-109

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы


2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 mm²; N¹; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-606

1-проводная вилка

4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-133


2-проводная розетка

4 mm²; 13-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-501

**Начальный модуль для 1-проводной розетки
со встроенной торцевой пластиной; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-110

**1-проводниковая розетка
1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-610/002-000

**1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 4,00 mm²**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1307

**2-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением
2,5 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зеленые-желто**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-612/002-000

**1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-604/002-000 **1.-**

зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110

**1-проводниковая розетка
2,5 mm²; 10-пол.; 2,50 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/022-000

**1-проводниковая розетка
угловые; 4 mm²; 6-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-608

**1-проводная вилка
4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-615/002-000

**1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.; 4,00 mm²; серые**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-181

**Оконечный модуль для 1-проводной розетки
2,5 mm²; 1-пол.; 2,50 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-605

**1-проводная вилка
4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106

**1-проводниковая розетка
1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-513

Центральный модуль для 1-проводной розетки
угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-102/021-000

1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-257

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением
4 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/022-000

1-проводниковая розетка
угловые; 4 mm²; 8-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-161

Начальный модуль для 1-проводной розетки
со встроенной торцевой пластиной; 1,5; 1-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/021-000


1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 15-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-131

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108

1-проводниковая розетка


1,5; 8-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-604/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105

1-проводниковая розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111


1-проводниковая розетка

4 мм²; 11-пол.; 4,00 мм²; серые



1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-156

**2-контактные базовые клеммы
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103

**1-проводниковая розетка
1,5; 3-пол.; 1,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114

**1-проводниковая розетка
4 мм²; 14-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-503

**Оконечный модуль для 1-проводной розетки
4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/022-000

**1-проводниковая розетка
угловые; 4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/021-000

**1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112/021-000


**1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 мм²; 12-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-127

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-218/281-410

1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма

с 2 позициями для переключки; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-167

Начальный модуль для 1-проводной розетки

со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; 1-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-604/001-000


1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-607

1-проводная вилка
4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1207

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-610

1-проводная вилка
4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 4,00 мм²; серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1204

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы
2,5 мм²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2207

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы
2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; 2,5 мм²; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки
35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто




1-проводниковая розетка
1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104
1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108
1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/022-000
1-проводниковая розетка
угловые; 4 мм²; 7-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/021-000
1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 мм²; 7-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112/022-000
1-проводниковая розетка
угловые; 4 мм²; 12-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-609/002-000
1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-603/006-000
1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-158

4-проводные двухуровневые базовые клеммы

4-контактные проходные клеммы; L; внутреннее объединение; ввод для проводника розетки отмечен фиолетовым; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-608/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-603/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-603/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-612

1-проводная вилка

4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/145-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 10-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-606/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-605/006-000

1-проводная вилка


Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/022-000

1-проводниковая розетка

угловые; 4 mm²; 15-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/022-000

1-проводниковая розетка

угловые; 4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213


2-проводная розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые



Цвет

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; синие



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-207

**4-контактные базовые клеммы с заземлением
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; зеленые-желто**



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102

**1-проводниковая розетка
2,5 mm²; 2-пол.; 2,50 mm²; серые**



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-181


**1-проводные / 1-контактные базовые клеммы
с 2 позициями для переключки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые**



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2237


**2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы
2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15
и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; зеленые-желто**



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-112

**1-проводниковая розетка
1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые**



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1307

**2-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; зеленые-желто**



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/143-000

**1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-512

**Начальный модуль для 1-проводной розетки
угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-251/000-006

**2-проводные / 1-контактные базовые клеммы
4 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; синие**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1407

**2-проводные / 2-контактные базовые клеммы с заземлением
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; зеленые-желто**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101

**1-проводниковая розетка
2,5 mm²; 1-пол.; 2,50 mm²; серые**




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-608/001-000

**1-проводная вилка
Монтажные ножи; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 4,00 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/143-000

**1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109

1-проводниковая розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/021-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1304

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 мм²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-101/000-016

1-проводниковая розетка


4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-177

Центральный модуль для 1-проводной розетки

2,5 мм²; 1-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Цвет

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы с заземлением

2,5 мм²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-604/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-612/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножи; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-121

2-проводная розетка

4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-187

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

1,5; 1-пол.; 1,50 мм²; зеленые-желто



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1204

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-501/000-016

**Начальный модуль для 1-проводной розетки
со встроенной торцевой пластиной; 4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; зеленые-желто**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/022-000

**1-проводниковая розетка
угловые; 4 мм²; 13-пол.; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-174

**Центральный модуль для 1-проводной розетки
2,5 мм²; 1-пол.; 2,50 мм²; синие**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-110/145-000

**1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 10-пол.; 1,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-103/000-039

**1-проводниковая розетка
4 мм²; 3-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, синие, серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109

**1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-112/145-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-191

2-проводные базовые клеммы

с 2 позициями для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-134

2-проводная розетка

4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-503/000-016

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/000-037

1-проводниковая розетка

4 mm²; 4-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-607/001-000 FILTER RESULTS

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-607/002-000

1-проводная вилка

зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 5-пол.; 2,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103/000-038

1-проводниковая розетка

1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-502/000-016

Центральный модуль для 1-проводной розетки

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 4-пол.; 2,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-608/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-610/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2237

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы


2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; 2,5 мм²; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-113/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107

1-проводниковая розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-1304

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-505

Центральный модуль для 2-проводной розетки

4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-515/000-016

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

угловые; 4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-515

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

угловые; 4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-603/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-610/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/000-037

1-проводниковая розетка

4 мм²; 5-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, серые



4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/021-000

1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/000-036

1-проводниковая розетка
4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-232

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы с размыкателем
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2208

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы
2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 mm²; L.; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-1137

Двухуровневые клеммы
4-проводные клеммы с заземлением; 2,5 mm²; PE; без нанесения маркировки; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-607/005-000

1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-602/001-000

1-проводная вилка
Монтажные ножи; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-157

4-проводные двухуровневые базовые клеммы

4-контактные клеммы с заземлением проводника; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-612/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-037

1-проводниковая розетка


2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-171/000-006

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-103/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/143-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 4-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-281

Оконечный модуль для 2-проводной розетки

1,5; 1-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/021-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 4 mm²; 13-пол.; 4,00 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115

1-проводниковая розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-102/142-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 2-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-513/000-016

Центральный модуль для 1-проводной розетки

угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-605/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 6-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-512/000-016

Начальный модуль для 1-проводной розетки

угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 12-пол.; 2,50 mm²; серые





Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-502/000-006

Центральный модуль для 1-проводной розетки

4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-167

Начальный модуль для 1-проводной розетки

1,5; 1-пол.; 1,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/000-006

1-проводниковая розетка

4 мм²; 8-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-184

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

1,5; 1-пол.; 1,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/000-039

1-проводниковая розетка

4 мм²; 5-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые,синие,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-101/022-016

1-проводниковая розетка
угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-611/002-000

1-проводная вилка
зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103/142-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-606/004-000

1-проводная вилка
Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-513/000-006

Центральный модуль для 1-проводной розетки
угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; синие

FILTER RESULTS: 1 result



Цвет

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 2-пол.; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2207

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные клеммы с заземлением; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; зеленые-желто




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-607/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1302

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 мм²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-506

Оконечный модуль для 2-проводной розетки

4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-501/000-006

Начальный модуль для 1-проводной розетки

4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103/132-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 3-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-208/281-410

2-контактная компонентная несущая клемма

с 2 позициями для переключки; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-103/000-036

1-проводниковая розетка

4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/144-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-138

4-проводниковые / 4-контактные двухуровневые базовые клеммы

4-проводные / 4-контактные проходные клеммы; 2,5 mm²; L.; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 4-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-615

1-проводная вилка
4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2233

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой
Проходные / проходные клеммы; L/N; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/133-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-602/004-000

1-проводная вилка
Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-164

Начальный модуль для 1-проводной розетки со встроенной торцевой пластиной; 1,5; 1-пол.; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/000-038

1-проводниковая розетка 1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-039/999-953

1-проводниковая розетка 2,5 mm²; 3-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-504

Начальный модуль для 2-проводной розетки со встроенной торцевой пластиной; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-164

Начальный модуль для 1-проводной розетки со встроенной торцевой пластиной; 2,5 mm²; 1-пол.; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203

2-проводная розетка 1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-038

1-проводниковая розетка 2,5 mm²; 5-пол.; 2,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205

2-проводная розетка 1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-039

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-608/006-000

1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/135-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/000-036

1-проводниковая розетка
4 мм²; 4-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/143-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206

2-проводная розетка
1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/132-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-110/125-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/133-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/144-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 6-пол.; 2,50 mm²; серые



1-проводниковая розетка
4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-606/006-000
1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-602/005-000
1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/000-037
1-проводниковая розетка
4 mm²; 7-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/000-038
1-проводниковая розетка
1,5; 4-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/145-000
1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 9-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/000-036
1-проводниковая розетка
4 mm²; 9-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/000-048
1-проводниковая розетка
4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/134-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 8-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-609

1-проводная вилка

4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-607/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102/142-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 2-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208

2-проводная розетка

1,5; 8-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-227

**2-контактные базовые клеммы с заземлением
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; зеленые-желто**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/145-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 15-пол.; 1,50 мм²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-102

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Прходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/022-000

1-проводниковая розетка

угловые; 4 мм²; 14-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-184

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

2,5 мм²; 1-пол.; 2,50 мм²; синие



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-238/281-410

1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма

с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/146-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203/000-036

2-проводная розетка

1,5; 3-пол.; 1,50 мм²; серые, желто-зеленые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/126-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-615/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.; 4,00 мм²; серые



Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214

2-проводная розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112/000-036

1-проводниковая розетка

4 mm²; 12-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/000-038

1-проводниковая розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-162

Начальный модуль для 1-проводной розетки

со встроенной торцевой пластиной; 2,5 mm²; 1-пол.; 2,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-609/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножи; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-114/145-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/000-037

1-проводниковая розетка

4 мм²; 15-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/143-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/144-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-609/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-161

2-контактные базовые клеммы

с 2 позициями для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-612/004-000



1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 4,00 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-172



Центральный модуль для 1-проводной розетки

2,5 mm²; 1-пол.; 2,50 mm²; оранжевые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-112/000-037



1-проводниковая розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-614/002-000



1-проводная вилка

зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 4,00 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/135-000



1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 9-пол.; 2,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/142-000



1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1-пол.; 2,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/144-000



1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1301/999-953



2-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 mm²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-505/000-006

Центральный модуль для 2-проводной розетки
4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/000-036

1-проводниковая розетка
4 мм²; 10-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/000-037

1-проводниковая розетка
1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-012

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-614/005-000

1-проводная вилка
Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 4,00 мм²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2204

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/N; без нанесения маркировки; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-113/145-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 13-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-113

1-проводниковая розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/124-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2204

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; N/N; без нанесения маркировки; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-261

Начальный модуль для 2-проводной розетки

со встроенной торцевой пластиной; 1,5; 1-пол.; 1,50 мм²; серые





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-102/132-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 2-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/123-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 mm²; 8-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 11-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-104

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 mm²; N/N; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/134-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 6-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-610/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-012

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-242

1-проводные / 1-проводные базовые клеммы с размыкателем

с 2 позициями для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2227

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/143-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; серые





Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-121/000-016

2-проводная розетка

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2238

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; L; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/124-000

1-проводниковая розетка


Фиксирующий рычаг; 1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-504/000-006

Начальный модуль для 2-проводной розетки

со встроенной торцевой пластиной; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-212

1-проводные/ 1-контактные базовые клеммы с размыкателем

с 2 позициями для переключки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 3-пол.; 2,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-503/000-006

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-613/002-000

1-проводная вилка

зажимное кольцо; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/133-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2202

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-203

2-контактные базовые клеммы с размыкателем

с контактом для экрана; с 2 позициями для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-611

1-проводная вилка

4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2232

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212

2-проводная розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/124-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/123-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 mm²; 6-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-611/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210

2-проводная розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-612/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-609/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-202/122-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 2-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/142-016

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-202/142-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 2-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-039

1-проводниковая розетка


2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/000-036

1-проводниковая розетка

4 мм²; 7-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/000-037

2-проводная розетка


1,5; 8-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/123-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/000-037

1-проводниковая розетка

4 мм²; 13-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-615/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/144-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 7-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-614

1-проводная вилка

4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2209

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; N¹; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1402

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы

2,5 мм²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-202

2-проводная розетка

1,5; 2-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-238/281-411

1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма

с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1202

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 mm²; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 4-пол.; 2,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-613/005-000

1-проводная вилка


Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.; 4,00 mm²; серые

FILE RESULTS: 1 result



1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1201/999-953

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 мм²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/124-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/135-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 11-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-506/000-016

Оконечный модуль для 2-проводной розетки

4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 2-пол.; 2,50 мм²; синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-284

Оконечный модуль для 2-проводной розетки

1,5; 1-пол.; 1,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-515/000-006

Оконечный модуль для 1-проводной розетки

угловые; 4 мм²; 1-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-602/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2234

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 mm²; N/N; с нанесением маркировки; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-504/000-016

Начальный модуль для 2-проводной розетки

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/135-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 4-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/000-037

1-проводниковая розетка


4 мм²; 8-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/123-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-137

4-проводниковые / 4-контактные двухуровневые базовые клеммы

4-проводные/ 4-контактные клеммы с заземлением; 2,5 мм²; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки
35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/133-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112/000-006

1-проводниковая розетка

4 мм²; 12-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-267

Начальный модуль для 2-проводной розетки

1,5; 1-пол.; 1,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102/132-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 2-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 4-пол.; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-512/000-006

Начальный модуль для 1-проводной розетки

угловые; 4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 8-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-228/281-411

2-контактная компонентная несущая клемма

с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-228/281-410

2-контактная компонентная несущая клемма

с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-182/769-314

1-проводные / 1-контактные клеммы для сменных модулей


4-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111

1-проводниковая розетка

1,5; 11-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1304/999-953

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 мм²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®;
2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/134-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/133-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2020-264

Начальный модуль для 2-проводной розетки

со встроенной торцевой пластиной; 1,5; 1-пол.; 1,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-038/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/123-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/145-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 10-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/127-000

1-проводниковая розетка


Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/126-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-231

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы

с контактом для экрана; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-114/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-038/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 3-пол.; 2,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-506/000-006

Оконечный модуль для 2-проводной розетки

4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 6-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-105/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 5-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-016

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-037

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-182

Оконечный модуль для 1-проводной розетки
2,5 мм²; 1-пол.; 2,50 мм²; оранжевые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-202/132-000

2-проводная розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 2-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-613/001-000

1-проводная вилка
Монтажные ножки; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/000-036

1-проводниковая розетка
4 мм²; 8-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/134-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203/000-037

2-проводная розетка

1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-229/281-434

2-контактная компонентная несущая клемма

красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-208/281-411

2-контактная компонентная несущая клемма

с 2 позициями для перемычки; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2233

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 mm²; L/N; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2237/427-000

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; 2,5 мм²; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/125-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 11-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-239/281-434

1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма

красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/133-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/124-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2247

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/N; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; L/L; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1204/999-953

1-проводные / 1-контактные базовые клеммы

2,5 mm²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/137-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 15-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 mm²; 8-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-184/769-314

1-проводные / 1-контактные клеммы для сменных модулей

8-пол.; с 2 позициями для переключки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/124-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 4-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/125-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1307/999-953

2-проводные / 1-контактные базовые клеммы с заземлением

2,5 мм²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204

2-проводная розетка

1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2238

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; L; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-615/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/000-036

1-проводниковая розетка

4 мм²; 15-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-102/000-036

1-проводниковая розетка

4 мм²; 2-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/000-036

1-проводниковая розетка

4 мм²; 6-пол.; 4,00 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2257

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/000-037

1-проводниковая розетка

4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-036

1-проводниковая розетка


2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/123-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-202

2-контактные базовые клеммы с размыкателем

с 2 позициями для переключки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1207/999-953

2-проводниковые / 1-контактные базовые клеммы с заземлением

2,5 мм²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/133-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-113/135-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 13-пол.; 1,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-102/000-037

1-проводниковая розетка

4 мм²; 2-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1601

2-контактные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-113/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 мм²; серые, желто-зеленые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/136-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-102/122-000

1-проводниковая розетка


Фиксирующий рычаг; 1,5; 2-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/000-037

1-проводниковая розетка

4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/000-048

1-проводниковая розетка

4 mm²; 4-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/145-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 mm²; 7-пол.; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2239

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 mm²; N¹; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/000-036

S. Yresult

1-проводниковая розетка

4 mm²; 13-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 15-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-103/122-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2217

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/N; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-1138

4-проводные / 2-конт. двухуровневые базовые клеммы

4-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; L/L; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/000-037

1-проводниковая розетка

4 mm²; 6-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/145-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2227

серые / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2201/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/L; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 870-117

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/N; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 2-пол.; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-239/281-413

1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма

красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-614/001-000

1-проводная вилка

Монтажные ножки; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1604

**2-контактные базовые клеммы
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; синие**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1607

**2-контактные базовые клеммы с заземлением
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; зеленые-желто**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-615/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-229/281-413

2-контактная компонентная несущая клемма

красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-162/769-313

ные клеммы для сменных модулей

4-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/000-038

2-проводная розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/000-037

2-проводная розетка


1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-037

1-проводниковая розетка


2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 2-пол.; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/135-000

2-проводная розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/143-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 4-пол.; 1,50 mm²; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-201

4-контактные базовые клеммы

с контактом для экрана; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/000-038

1-проводниковая розетка

4 мм²; 8-пол.; 4,00 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/000-039

1-проводниковая розетка

4 мм²; 7-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-104/000-038

1-проводниковая розетка

4 мм²; 4-пол.; 4,00 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2247

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/N; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2208/999-953

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; L.; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1407/999-953

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы с заземлением

2,5 мм²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-012

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-038/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-012

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/999-953

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2209

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы
2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; L/L; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/000-037

2-проводная розетка
1,5; 10-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/000-038

2-проводная розетка
1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/134-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 9-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/000-038

1-проводниковая розетка
1,5; 9-пол.; 1,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/124-000

1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 1,5; 7-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/000-039

1-проводниковая розетка
1,5; 7-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-644/004-000

Вилка ТНТ

вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм;; прямые; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-614/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-614/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-613/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-613/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-613

1-проводная вилка

4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-611/006-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-611/005-000

1-проводная вилка

Защелкивающийся фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-611/004-000

1-проводная вилка

Проходной фланец; 4 mm²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-505/000-016

Центральный модуль для 2-проводной розетки


4 mm²; 1-пол.; 4,00 mm²; зеленые-желто




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-243

1-проводные/ 1-проводные базовые клеммы с размыкателем

с контактом для экрана; с 2 позициями для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые




1-проводные/ 1-контактные базовые клеммы с размыкателем с контактом для экрана; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-223

2-контактные базовые клеммы с размыкателем с контактом для экрана; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-222

2-контактные базовые клеммы с размыкателем для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-221

2-контактные базовые клеммы с контактом для экрана; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-219/281-434


1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма с 2 позициями для перемычки; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-219/281-413

1-пров./1-контактн. компон. несущая клемма с 2 позициями для перемычки; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-213

1-проводные/ 1-контактные базовые клеммы с размыкателем с контактом для экрана; с 2 позициями для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-209/281-434

2-контактная компонентная несущая клемма с 2 позициями для перемычки; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые



2-контактная компонентная несущая клемма

с 2 позициями для перемычки; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-195/769-319

1-проводные / 1-проводные клеммы для сменных модулей

10-пол.; с 2-проводными клеммами; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые

Цвет




Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-194/769-319

1-проводные / 1-проводные клеммы для сменных модулей

8-пол.; с 2-проводными клеммами; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-193/769-319

1-проводные / 1-проводные клеммы для сменных модулей

6-пол.; с 2-проводными клеммами; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-192/769-319

1-проводные / 1-проводные клеммы для сменных модулей

4-пол.; с 2-проводными клеммами; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-185/769-314

1-проводные / 1-контактные клеммы для сменных модулей

10-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-183/769-314

1-проводные / 1-контактные клеммы для сменных модулей

6-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-176/000-012

**1-проводные / 1-контактные базовые клеммы
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; оранжевые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-165/769-313

**2-контактные клеммы для сменных модулей
10-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и
35 x 7,5; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-164/769-313

**2-контактные клеммы для сменных модулей
8-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35
x 7,5; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-163/769-313

**2-контактные клеммы для сменных модулей
6-пол.; с 2 позициями для перемычки; с оранжевой разделительной пластиной; для DIN-рейки 35 x 15 и 35
x 7,5; серые**



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-156/000-006

2-контактные базовые клеммы



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-123/000-039

2-проводная розетка

4 mm²; 3-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/000-039

1-проводниковая розетка

4 mm²; 15-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-115/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 15-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/000-039

1-проводниковая розетка

4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/000-037

1-проводниковая розетка

4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/000-036

1-проводниковая розетка


4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-114/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 14-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/000-039

1-проводниковая розетка

4 mm²; 13-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 13-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-113/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 13-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112/000-039

1-проводниковая розетка


4 mm²; 12-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-112/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 12-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/000-039

1-проводниковая розетка

4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/000-037

1-проводниковая розетка

4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/000-036

1-проводниковая розетка

4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-111/000-006

1-проводниковая розетка

4 mm²; 11-пол.; 4,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/000-039

1-проводниковая розетка

4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; желто-зеленые,синие,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-110/000-038

1-проводниковая розетка

4 mm²; 10-пол.; 4,00 mm²; серые, синие, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/000-039

1-проводниковая розетка

4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/000-038

1-проводниковая розетка

4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-109/000-006

1-проводниковая розетка


4 мм²; 9-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-108/000-039

1-проводниковая розетка

4 мм²; 8-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/000-038

1-проводниковая розетка

4 мм²; 7-пол.; 4,00 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-107/000-006

1-проводниковая розетка

4 мм²; 7-пол.; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/000-039

1-проводниковая розетка

4 мм²; 6-пол.; 4,00 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM № позиции 769-106/000-038

1-проводниковая розетка

4 мм²; 6-пол.; 4,00 мм²; серые, синие, желто-зеленые





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2257/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/L; подходят для применений класса Ex i nA; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2247/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/N; подходят для применений класса Ex i nA; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2239/999-953

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; Nⁱ; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2238/999-953

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; Lⁱ; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2237/999-953

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные клеммы с заземлением; 2,5 мм²; PE; подходят для применений класса Ex i nA; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2234/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/N; с нанесением маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2233/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой


Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/N; с нанесением маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2232/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/L; с нанесением маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2231/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой


Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2227/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; 2,5 мм²; PE/L; подходят для применений класса Ex i nA; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2209/999-953

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; 2,5 мм²; Nⁱ; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2207/999-953

2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы

2-проводные / 2-контактные клеммы с заземлением; 2,5 мм²; PE; подходят для применений класса Ex i nA; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2204/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/N; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2203/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/N; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2203

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; L/N; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-2202/999-953

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; 2,5 мм²; N/L; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-1401/999-953

2-проводные / 2-контактные базовые клеммы

2,5 мм²; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/147-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-012


1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 15-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-115/000-006

1-проводниковая розетка



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/146-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/136-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-036

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-012

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-114/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 14-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/146-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/136-000

1-проводниковая розетка


Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-037





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-016

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-012

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-113/000-006

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 13-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/136-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/000-038

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/000-016

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/000-012

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-112/000-006

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 12-пол.; 2,50 мм²; синие




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/146-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/126-000

1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-039

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-012

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-111/000-006

1-проводниковая розетка


2,5 мм²; 11-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-110/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 10-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-037

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-016





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-012

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-109/000-006

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 9-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-039

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-038

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-016

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-012

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-108/000-006

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 8-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/999-953

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/135-000

1-проводниковая розетка
Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/123-000

1-проводниковая розетка
Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-039

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-012

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-107/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 7-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-039/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-039

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-038

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 6-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-106/000-016





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-039/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-105/000-006

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 5-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-039/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые/синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-038/999-953

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-104/000-016

1-проводниковая розетка

2,5 мм²; 4-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/999-953

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-016

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-012

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-103/000-006

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 3-пол.; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-102/000-039

1-проводниковая розетка
2,5 мм²; 2-пол.; 2,50 мм²; желто-зеленые/синие/серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/142-006

FILTER RESULTS: 1 result



1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1-пол.; 2,50 mm²; синие

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/132-016



1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1-пол.; 2,50 mm²; зеленые-желто

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/132-006



1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1-пол.; 2,50 mm²; синие

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/122-016



1-проводниковая розетка

1-пол.; 2,50 mm²; зеленые-желто

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/122-006



1-проводниковая розетка

1-пол.; 2,50 mm²; синие

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/122-000



1-проводниковая розетка

1-пол.; 2,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/000-012



1-проводниковая розетка

1-пол.; 2,50 mm²; оранжевые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S № позиции 2022-101/000-006



1-проводниковая розетка

1-пол.; 2,50 mm²; синие

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2239





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2234

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; N/N; с нанесением маркировки; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2232

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; N/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2217

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/N; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2203

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; L/N; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-2202

1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой

Проходные / проходные клеммы; N/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/145-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/135-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/125-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/000-039

2-проводная розетка


1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/000-038

2-проводная розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/000-037

2-проводная розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215/000-036

2-проводная розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-215

2-проводная розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/145-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/135-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/125-000

2-проводная розетка


Фиксирующий рычаг; 1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/000-039

2-проводная розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/000-038

2-проводная розетка


1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/000-037

2-проводная розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-214/000-036






Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/145-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/135-000

2-проводная розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/125-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/000-039

2-проводная розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/000-038

2-проводная розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/000-037

2-проводная розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-213/000-036

2-проводная розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/145-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/135-000

2-проводная розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/125-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/000-039

2-проводная розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/000-038

2-проводная розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/000-037

2-проводная розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-212/000-036

2-проводная розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/145-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/135-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/125-000

2-проводная розетка


Фиксирующий рычаг; 1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/000-039

2-проводная розетка


1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/000-038

2-проводная розетка

1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/000-037





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211/000-036

2-проводная розетка


1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-211

2-проводная розетка


1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/125-000

2-проводная розетка


Фиксирующий рычаг; 1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/000-039

2-проводная розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/000-038

2-проводная розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-210/000-036

2-проводная розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/144-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/134-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/124-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/000-039

2-проводная розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/000-038

2-проводная розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/000-037

2-проводная розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209/000-036

2-проводная розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-209

2-проводная розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/144-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/134-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/124-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/000-039

2-проводная розетка


1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,синие,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/000-038

2-проводная розетка

1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-208/000-036






Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/144-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/134-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/124-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/000-039

2-проводная розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/000-038

2-проводная розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/000-037

2-проводная розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207/000-036

2-проводная розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-207

2-проводная розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/143-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/000-039

2-проводная розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/000-038

2-проводная розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/000-037

2-проводная розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-206/000-036

2-проводная розетка


1,5; 6-пол.; 1,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/133-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/124-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/000-039

2-проводная розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые,синие,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-205/000-036

2-проводная розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 мм²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/000-039

2-проводная розетка

1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые,синие,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/000-037

2-проводная розетка

1,5; 4-пол.; 1,50 мм²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-204/000-036





Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203/142-000

2-проводная розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203/132-000

2-проводная розетка


Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203/122-000

2-проводная розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-203/000-039

2-проводная розетка


1,5; 3-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/000-038

1-проводниковая розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-115/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 15-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-114/135-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-114/125-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-114/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые,синие,серые



1-проводниковая розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-114/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 14-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-113/125-000

1-проводниковая розетка


Фиксирующий рычаг; 1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-113/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-113/000-038

1-проводниковая розетка

1,5; 13-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-112/135-000

1-проводниковая розетка

Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-112/125-000

1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-112/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые




Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini N° позиции 2020-112/000-038



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-112/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 12-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/000-038

1-проводниковая розетка

1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-111/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 11-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-110/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-110/000-038

1-проводниковая розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-110/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 10-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/000-039

1-проводниковая розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/000-037

1-проводниковая розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, серые



Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-109/000-036

1-проводниковая розетка

1,5; 9-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/124-000


FILTER RESULTS: 1 result



1-проводниковая розетка

Фиксирующий рычаг; 1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые


Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/000-039



1-проводниковая розетка

1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-108/000-038



1-проводниковая розетка

1,5; 8-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-107/000-036



1-проводниковая розетка

1,5; 7-пол.; 1,50 mm²; серые, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/000-039



1-проводниковая розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-106/000-038



1-проводниковая розетка

1,5; 6-пол.; 1,50 mm²; серые, синие, желто-зеленые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-105/000-039



1-проводниковая розетка

1,5; 5-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые

Клеммы для монтажа на рейку X-COM S-Mini № позиции 2020-104/000-039



1-проводниковая розетка

1,5; 4-пол.; 1,50 mm²; желто-зеленые, синие, серые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru