

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru


Коммутационные панели

Системы монтируемых на рейку клемм WAGO позволят ответить на любой вызов. Наши высокопроизводительные клеммы станут платформой для вашего решения.




Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2016-7614

Клеммы резервного питания; 16 мм²; 12 мм; Push-in CAGE CLAMP®;
16,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2016-7608

Клеммы резервного питания; 16 мм²; 12 мм; Push-in CAGE CLAMP®;
16,00 мм²; белые




Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2016-7611

Клеммы резервного питания; 16 мм²; 12 мм; Push-in CAGE CLAMP®;
16,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-321

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; 1,50 мм²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-675

Двухпотенциальные клеммы; 2,5 мм²; центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-220

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-721

Матричная коммутационная панель; 80 полюсов; Маркировка 1-80; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-220/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-341

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-121

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-119/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-100

Клеммы шины с заземлением; для шин (10 x 3) мм; 12-пол.; 4 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; зеленые-желто




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-110

Клеммы шины с заземлением; для шин (10 x 3) мм; 3-пол.; 16 мм²;
CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-238

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-228

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-602

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом;
Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину;
Цвет модулей: серый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 мм²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-120

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-141

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32;
подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 мм²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-222/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-130/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-230/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-101

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 12-пол.; без кнопок; 4 mm²; 4,00 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-226

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-221

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-132/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-219

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-121/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-322

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-104

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 12-пол.; без кнопок; 4 mm²; 4,00 mm²; синие




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-219/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-325

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; повернуто на 180°; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-230

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-114

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 3-пол.; без кнопок; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-131/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-129/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-119

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-227

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-421

Матричная коммутационная панель; 48-пол.; Маркировка 1-48; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-621

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: желто-зеленый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-221/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-120/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-224/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-220/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-130

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-521

Матричная коммутационная панель; 48-пол.; Маркировка 1-48; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-222

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-129/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-228/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-131/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-238/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-232

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-102

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 12-пол.; без кнопок; 4 mm²; 4,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-601

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом;
Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: серый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-224

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-122/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-229

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-111

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 3-пол.; без кнопок; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-741

Матричная коммутационная панель; 80 полюсов; Маркировка 1-80; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-236/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-220/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-125/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-121/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-236

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-124

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-129/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-103

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 12-пол.; без кнопок; 4 mm²; 4,00 mm²; красные



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-221

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-119/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-132

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-225

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-622

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: желто-зеленый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-220/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-231

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-123/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-345

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; повернуто на 180°; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-113

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 3-пол.; без кнопок; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; красные



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-137/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-124/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-632

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: синий; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-135/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-124/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-841

Матричная коммутационная панель; 80 полюсов; Маркировка 1-80; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-821

Матричная коммутационная панель; 80 полюсов; Маркировка 1-80; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-123

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-119/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-121

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-134/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-226/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-126

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-671

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: желто-зеленый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 812-112

Клемма шины; для шин (10 x 3) мм; 3-пол.; без кнопок; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-612

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: белый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-128

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-136/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-122

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-223/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-138/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-441

Матричная коммутационная панель; 48-пол.; Маркировка 1-48; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-129

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-122

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 мм²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-226/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-136/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 мм²; оранжевые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-127

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-120/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-229/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-231/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-123/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-134

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-133/002-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-228/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-131

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-126/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-226/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-237

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-122/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-228/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-122/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-125

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-221/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-128/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-136

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-232/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-230/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-137

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-238/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-222/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-237/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-235/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-119/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-121/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-132/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-130/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-235

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-133

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-219/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-121/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-222/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-129/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-135

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-236/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-234

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-631

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: синий; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-236/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-230/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-127/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-231/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-226/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-130/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-127/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-234/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-219/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-131/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-225/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-237/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-138

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-120/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-229/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-127/002-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-128/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-222

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-223/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-231/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-135/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-234/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-234/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-221/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-137/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-229/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-225/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-224/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-223/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-222/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-136/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-135/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-126/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-223

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-138/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-135/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-123/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-770

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; без печати; Цвет модулей: белый / серый; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-231/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-230/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-142

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64;
подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля,
сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-238/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-238/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-237/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-237/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-236/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-235/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-235/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-235/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-234/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-233/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-233/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-233/022-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-233/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-233

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-232/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-232/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-232/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-229/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-228/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-227/024-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-227/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-227/022-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: a-b-c-d--d-c-b-a; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-227/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-225/023-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-225/021-000

4-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-224/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-224/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-223/023-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 3-2-1-0-0-1-2-3; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-221/024-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: d-c-b-a--a-b-c-d; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-219/021-000

4-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3--3-2-1-0; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-138/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-138/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-137/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-137/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-136/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-134/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-134/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-123/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-122/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-134/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-133/004-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-133/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-133/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-132/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-132/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-131/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; с фиксирующими зажимами; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; белые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-130/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 15; 1,50 mm²; серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-128/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-128/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-127/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-126/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-126/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; без фиксирующих зажимов; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-125/004-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-125/003-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-125/001-000

8-уровневые клеммы с общим потенциалом; с фиксирующими зажимами; все зажимы с внутренним объединением; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-124/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-124/001-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъёмом диам. 2,3 мм; маркировка: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 727-120/003-000

8-уровневые клеммы для матричной коммутации; без фиксирующих зажимов; один потенциал на уровень; с тестовым разъемом диам. 2,3 мм; маркировка: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; для монтажа на рейку 35 x 7,5; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-812

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; Цвет модулей: синий; для стоек 19"; повернуто на 180°; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-811

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: синий; для стоек 19"; повернуто на 180°; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-802

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; Цвет модулей: синий; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-801

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: синий; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-800

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; без печати; Цвет модулей: синий; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-780

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; без печати; Цвет модулей: белый / серый; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-771

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32; Цвет модулей: белый / серый; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-672

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: желто-зеленый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-662

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: белый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-661

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: белый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-652

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 2 входными модулями, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: серый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-651

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом; Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: серый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 16,00 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-611

Матричная коммутационная панель с общим потенциалом;
Маркировка 1-24; с 1 входным модулем, вкл. торцевую пластину; Цвет модулей: белый; Нумерация модулей, расположенных вертикально; для стоек 19"; Версия Slimline; 2,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-541

Матричная коммутационная панель; 48-пол.; Маркировка 1-48; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-346

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; повернуто на 180°; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-342

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-326

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64; Цвет модулей: белый / серый; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; для стоек 19"; повернуто на 180°; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-242

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 33-64;

подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 726-241

Матричная коммутационная панель; 32-пол.; Маркировка 1-32;

подходят для исполнений Ex i; Цвет модулей: синий; Маркировка модуля, сторона 1 и 2, верт.; 1,50 mm²; темно-серые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru