

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)

## Соединители для печатных плат

Оптимальное решение для любых задач: будь то на печатной плате, в шкафу управления или при подключении систем освещения. Съёмные соединители WAGO быстро и легко подключаются в самых разных средах.



Съёмные соединители MCS MICRO № позиции 733-104

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съёмные соединители MCS MINI № позиции 734-104

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съёмные соединители MCS MICRO № позиции 733-105

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 5-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съёмные соединители MCS MINI № позиции 734-102

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съёмные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-103/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съёмные соединители MCS MIDI № позиции 721-602

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-102/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-602

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-603

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-103/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-603

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-102

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 2-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-103

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-110

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-103/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-106

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 6-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-105

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-105/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-303/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-302

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1108

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-104/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-108

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-103

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-106

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-110

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-112/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-108

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 2,5 мм; 8-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-104/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-304

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-302/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-605/019-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-108/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-239

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 9-пол.; оранжевые**



Съемные соединители picoMAX® eCOM 5.0 № позиции 2092-1172

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-105/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-604

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-633

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-108/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-604

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-108/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-202

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 2-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-105/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-112

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-611

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-306/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-102/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-106/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители WINSTA® MINI № позиции 890-803/011-000

**Розетка для печатных плат; угловые; 3-пол.; Код. А; черные**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-110/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-312/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-303

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-112

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 12-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-102/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 722-133

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-204

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**





Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-603/000-042

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения;**  
**Заземляющий контакт;** прямая маркировка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые




Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-304/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм;** 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-164

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.;** угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; светло-серые



Съемные соединители picoMAX® eCOM 3.5 № позиции 2091-1174

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-606

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-206

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MAXI 6 № позиции 831-3103

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 10 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,62 мм; 3-пол.; 10,00 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-364

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-112/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-607

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-104/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1112

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 24-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители picoMAX® eCOM 5.0 № позиции 2092-1174

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-334

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм:; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-209

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 9-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-106/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-204

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители WINSTA® MINI № позиции 890-813/011-000

**Штекер для печатных плат; угловые; 3-пол.; Код. А; черные**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 723-605

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-138

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм:; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-464

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,9 x 0,9 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-104/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MAXI 6 № позиции 831-3203/007-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтаж на DIN-рейку 35 мм; 10 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,62 мм; 3-пол.; 10,00 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 722-134

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-106/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1106/037-000

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-605

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-104/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-136

**Вилка THT; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-634

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-606

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители picoMAX® 3.5 № позиции 2091-1104/002-000

**1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-308/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-111/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-305

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-203

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 3-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-112/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1107

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1110

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-202

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 2-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-106/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-338

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 8-пол.; светло-серые**



Съемные соединители picoMAX® 3.5 № позиции 2091-1108/002-000

**1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 232-163

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.; оранжевые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-332

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 2-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-162

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-134

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-105/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-610/114-000

**1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-305/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-106/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-140/001-000

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; серые**





Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-632

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители picoMAX® 3.5 № позиции 2091-1122

**1-проводниковая розетка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 722-135

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-163

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-610

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-365/037-000

**2-пров. комбинированная колодка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Фиксирующий рычаг; 5-пол.; Шаг контактов 3,5 мм; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-133/001-000

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1107/037-9037

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-605/033-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-103/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-135

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 5-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-107/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители picoMAX® eCOM 5.0 № позиции 2092-1173

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-116

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1109

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 18-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-468

**Розетка под пайку THT; вывод под пайку 0,9 x 0,9 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-304/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-136/001-000/105-604

**Вилка под пайку THR; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.; черные**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-608

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**




Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1112/107-000

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Винтовой фланец; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 24-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MAXI 6 № позиции 831-3105

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 10 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.; 10,00 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители picoMAX® eCOM 3.5 № позиции 2091-1180

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-480

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,9 x 0,9 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 20-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-102/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 2-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-463

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,9 x 0,9 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-612/019-000

**1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-340

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-636

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-605/000-042

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения;**  
**Заземляющий контакт;** прямая маркировка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-532

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,9 x 0,9 мм.;** угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-142/001-000

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.;** прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-306

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI SL № позиции 714-104

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-107

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-110/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 5 мм; 10-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-203

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-204/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1104/037-000

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-308

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-336

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм:; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения;** Шаг контактов 2,5 мм; 6-пол.; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-138/001-000

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-208

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 8-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-102/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**




Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1112/037-000

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 24-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-103/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители picoMAX® eCOM 3.5 № позиции 2091-1172

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 723-604

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**




Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-310/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-102/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители picoMAX® eCOM 3.5 № позиции 2091-1176

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-205

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 2,5 мм; 5-пол.; 0,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-474

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,9 x 0,9 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 14-пол.; светло-серые**





Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-335

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 5-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-333

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 232-203/026-000

**1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-142

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 722-733

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.; светло-серые**



Съемные соединители picoMAX® 3.5 № позиции 2091-1106/002-000

**1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1468

**Вилка ТНТ, 2-рядн.; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.; черные**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 731-603

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 722-142

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-220

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 20-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-605

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-607/019-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-140

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-604/019-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-604/019-000

**1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-134/001-000

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 2734-116/107-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; нажимная кнопка; Винтовой фланец; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 16-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-104/031-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-608/034-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MICRO № позиции 733-367/105-604

**Вилка под пайку THR; вывод под пайку 0,8 x 0,8 мм.; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.; черные**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-114/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 722-734

**Розетка под пайку ТНТ; вывод под пайку 0,6 x 1,0 мм.; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-312

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 12-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-306/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 6-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-134/001-000

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; прямые; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.; серые**



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-210

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 10-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-312/037-000

**1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; оранжевые**



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-107/037-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые**



Съемные соединители MCS MINI HD № позиции 713-1105/037-9037

**1-проводная розетка, 2-рядн.; 100% защита от неправильного подсоединения; Рычаги;** прямая маркировка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 10-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-602/018-000

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки;** 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-608

**1-проводная вилка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм;** 8-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-105/008-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки;** 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI № позиции 721-205/026-000

**1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-168

**Вилка ТНТ; вывод под пайку 1,0 x 1,0 мм.; угловые;** 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-116/026-000

**1-проводниковая розетка; 2,5 мм<sup>2</sup>; Шаг контактов 5 мм;** 16-пол.; 2,50 мм<sup>2</sup>; серые



Съемные соединители MCS MINI SL № позиции 714-106

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 6-пол.; 1,50 мм<sup>2</sup>; черные



Съемные соединители picoMAX® eCOM 3.5 № позиции 2091-1372

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 mm<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MINI SL № позиции 714-102

**1-проводниковая розетка; нажимная кнопка; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 2-пол.; 1,50 mm<sup>2</sup>; черные



Съемные соединители MCS MINI № позиции 734-307/000-044

**1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; прямая маркировка; 1,5;** Шаг контактов 3,5 мм; 7-пол.; 1,50 mm<sup>2</sup>; светло-серые



Съемные соединители MCS MIDI Classic № позиции 231-603/019-000

**1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм<sup>2</sup>;** Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; 2,50 mm<sup>2</sup>; серые

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)