

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)

## Принадлежности для релейных и оптопарных модули



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-104

**Релейный разъем; Номинальное входное напряжение: 24 В перем./пост.тока; для базовых реле 5 мм; Желтый индикатор состояния**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-152

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; Ширина модуля: 5 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-100

**Релейный разъем; 4 перекидных контакта**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-113

**Перемычка; для разъема перемычки; 2-канальные; изолированные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-102

**Релейный разъем; 2 перекидных контакта; для базовых реле 15 мм; серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-161

**Базовое твердотельное реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; Диапазон выходного напряжения: 0 - 30 В пост.тока; Предельный длительный ток: 3 А**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-103

**Релейный разъем; 2 перекидных контакта; для базовых реле 25 мм; серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-120

**Принадлежности для релейных модулей; Индикатор рабочего состояния: красный**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-410

**Перемычка; для разъема перемычки; 10-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-117

**Перемычка; для разъема перемычки; 8-канальные; изолированные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-154

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В перем.тока; 4 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 5 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм; Высота модуля: 25 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-153

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 5 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-525

**Торцевая и промежуточная пластина; толщиной 1 мм; серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-150

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 4 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 5 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм; Высота модуля: 25 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-151

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В перем.тока; 4 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 5 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм; Высота модуля: 25 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-101

**Релейный разъем; 1 перекл. контакт; для базовых реле 25 мм; серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-402

**Перемычка; для разъема перемычки; 2-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-100

**Релейный разъем; 1 перекл. контакт; для базовых реле 15 мм; серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-115

**Перемычка; для разъема перемычки; 4-канальные; изолированные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-114

**Перемычка; для разъема перемычки; 3-канальные; изолированные**




Релейные и оптопарные модули № позиции 857-167

**Базовое твердотельное реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; Диапазон выходного напряжения: 24 - 240 В перем.тока; Предельный длительный ток: 2 А**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-116

**Перемычка; для разъема перемычки; 6-канальные; изолированные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-156

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-408

**Перемычка; для разъема перемычки; 8-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-404

**Перемычка; для разъема перемычки; 4-канальные; изолированные; светло-серые**




Релейные и оптопарные модули № позиции 859-410/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 10-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-403

**Перемычка; для разъема перемычки; 3-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-180

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В перем.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-406

**Перемычка; для разъема перемычки; 6-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-148

**Модуль фильтра; Фильтрующий элемент RC; Номинальное напряжение: 230 В перем.т.**




Релейные и оптопарные модули № позиции 859-405

**Перемычка; для разъема перемычки; 5-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-410/000-005

**Перемычка; для разъема перемычки; 10-канальные; изолированные; красные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-154

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-178

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В перем.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**




Релейные и оптопарные модули № позиции 788-122

**Индикатор рабочего состояния; 110 В постоянного тока**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-124

**Принадлежности для релейных модулей; Индикатор рабочего состояния: красный**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-176

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 115 В перем.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-155

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; Ширина модуля: 5 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-110

**Монтажный кронштейн**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-407

**Перемычка; для разъема перемычки; 7-канальные; изолированные; светло-серые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-409

**Перемычка; для разъема перемычки; 9-канальные; изолированные; светло-серые**




Релейные и оптопарные модули № позиции 857-150

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; Ширина модуля: 5 мм; 15 мм высотой**




Релейные и оптопарные модули № позиции 857-162

**Базовое твердотельное реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; Диапазон выходного напряжения: 0 - 24 В пост.тока; Предельный длительный ток: 3 А**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-172

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В перем.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-152

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-125

**Принадлежности для релейных модулей; Индикатор рабочего состояния: красный**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-157

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-121

**Принадлежности для релейных модулей; Индикатор рабочего состояния: красный**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-402/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 2-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-410/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 10-канальные; изолированные; желтые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-164

**Базовое твердотельное реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; Диапазон выходного напряжения: 0 - 48 В пост.тока**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-406/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 6-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-118

**Перемычка; для разъема перемычки; с 1 до 3; изолированные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-402/000-005

**Перемычка; для разъема перемычки; 2-канальные; изолированные; красные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-181


**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 12 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-408/000-005

**Перемычка; для разъема перемычки; 8-канальные; изолированные; красные**





Релейные и оптопарные модули № позиции 788-150

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока; 1 перекл. контакт;** Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-168

**Базовое твердотельное реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; Диапазон выходного напряжения: 24 - 240 В перем.тока;** Предельный длительный ток: 2 А



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-407/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 7-канальные;** изолированные; синие



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-152

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 4 перекидных контакта;** Предельный длительный ток: 5 А; с позолоченными контактами; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм; Высота модуля: 25 мм



Релейные и оптопарные модули № позиции 789-112

**Перемычка; 12-канальные; серебристые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-404/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 4-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-403/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 3-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-408/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 8-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-406/000-005

**Перемычка; для разъема перемычки; 6-канальные; изолированные; красные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-405/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 5-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-157

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 5 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-404/000-005

**Перемычка; для разъема перемычки; 4-канальные; изолированные; красные**




Релейные и оптопарные модули № позиции 857-151

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 5 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-123

**Принадлежности для релейных модулей; Индикатор рабочего состояния: красный**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-161

**Базовое реле**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-405/000-005

**Переключатель; для разъема переключателя; 5-канальные; изолированные; красные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-407/000-005

**Переключатель; для разъема переключателя; 7-канальные; изолированные; красные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-164

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-403/000-005

**Переключатель; для разъема переключателя; 3-канальные; изолированные; красные**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-174

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 115 В перем.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-409/000-005

**Переключатель; для разъема переключателя; 9-канальный; изолированные; красные**




Релейные и оптопарные модули № позиции 858-189

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В переменного тока; 2 переключающих контакта; Предельный длительный ток: 12 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм**




Релейные и оптопарные модули № позиции 788-181

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В переменного тока; 2 переключающих контакта; Предельный длительный ток: 8 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-170

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В переменного тока; 1 переключающий контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-160

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 48 В пост.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-409/000-006

**Перемычка; для разъема перемычки; 9-канальные; изолированные; синие**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-108

**Релейный разъем; 1 перекл. контакт; с ручным управлением; для базовых реле 25 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-406/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 6-канальные; изолированные; ярко-желтые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-155

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-402/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 2-канальные; изолированные; желтые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-166

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 220 В пост.тока; 4 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 5 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-404/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 4-канальные; изолированные; желтые**



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-158

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 120 В перем. тока; 4 перекидных контакта;** Предельный длительный ток: 5 А; с ручным управлением



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-153

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В перем.тока; 4 перекидных контакта;** Предельный длительный ток: 5 А; с позолоченными контактами; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм; Высота модуля: 25 мм



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-403/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 3-канальные;** изолированные; желтые



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-177

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 115 В перем.тока; 2 перекидных контакта;** Предельный длительный ток: 8 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-407/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 7-канальные;** изолированные; желтые



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-409/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 9-канальные;** изолированные; желтые



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-171

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 4 перекидных контакта;** Предельный длительный ток: 5 А; с позолоченными контактами; с ручным управлением



Релейные и оптопарные модули № позиции 859-405/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 5-канальные;** изолированные; желтые



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-109

**Релейный разъем; 2 перекидных контакта; с ручным управлением; для базовых реле 25 мм**




Релейные и оптопарные модули № позиции 788-179

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 230 В перем.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**




Релейные и оптопарные модули № позиции 859-408/000-029

**Перемычка; для разъема перемычки; 8-канальные; изолированные; желтые**




Релейные и оптопарные модули № позиции 858-184

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 220 В пост.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 12 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм**




Релейные и оптопарные модули № позиции 858-170

### Базовое реле



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-162

### Базовое реле



Релейные и оптопарные модули № позиции 858-159

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 4 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 5 А; с ручным управлением; Ширина модуля: 22 мм**



Релейные и оптопарные модули № позиции 857-165

**Базовое твердотельное реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; Диапазон выходного напряжения: 0 - 48 В пост.тока**




Релейные и оптопарные модули № позиции 857-154

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 48 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 6 А; Ширина модуля: 5 мм; 15 мм высотой**




Релейные и оптопарные модули № позиции 788-175

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 115 В перем.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; с позолоченными контактами; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-168


**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 110 В пост.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-166


**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 110 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**






Релейные и оптопарные модули № позиции 788-164

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; 2 перекидных контакта; Предельный длительный ток: 8 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-162

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 60 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-158

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 48 В пост.тока; 1 перекл. контакт; Предельный длительный ток: 16 А; Ширина модуля: 13 мм; 15 мм высотой**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-183

**DISCONTINUED**

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока; 2 перекидных контакта**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-191

**DISCONTINUED**

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 110 В пост.тока; 2 перекидных контакта**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-187

**DISCONTINUED**

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 48 В пост.тока; 2 перекидных контакта**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-186

**DISCONTINUED**

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 48 В пост.тока; 1 перекл. контакт**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-185

DISCONTINUED

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 24 В пост. тока; 2 перекидных контакта**



Релейные и оптопарные модули № позиции 788-182

DISCONTINUED

**Базовое реле; Номинальное входное напряжение: 12 В пост.тока; 1 перекл. контакт**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || [wga@nt-rt.ru](mailto:wga@nt-rt.ru)